


Výkonné. Mierne k životnému prostrediu.
Flexibilné.

ContiTread™




Vynikajúce vlastnosti.

ContiTread je prémiový behúň pre protektorovanie za studena využívajúci originálne zmesi a dezény Continental.

Protektorovacia technológia firmy sa používa tiež pre ContiTread, predvulkanizovaný prémiový behúň. Pretože sortiment obsahuje výhradne originálne dezény koncernu Continental, protektorované pneumatiky ContiTread majú vynikajúce vlastnosti, ktoré sú založené na benefitoch vývoja nových pneumatík Continental – najmä vtedy, keď sa počas procesu protektorovania použijú kostry Continental prvotriednej akosti. Avšak dezény ContiTread možno úspešne použiť tiež na kostrách pneumatík iných výrobcov.

Protektorovanie nielen uľahčí vašim nákladom na pneumatiky, ale tiež prispeje k ochrane životného prostredia. Opakované použitie kostry šetrí suroviny a energiu. Potenciál kostry je dodatočne úplne využitý, čo znamená, že je vyradených z prevádzky menej nových pneumatík.

Regional Drive



- Špeciálne vyvinuté pre prepravu tovaru v regionálnej premávke
- Maximálna životnosť a veľmi dobrý záber vďaka optimalizovanej štruktúre dezénu
- Maximálny záber za mokra s minimálnym opotrebením vďaka inovovanej behúňovej zmesi pre záberovú nápravu



R



HDR 2

Rozmer

295/60 R 22.5		HDR +
315/60 R 22.5		HDR +
315/70 R 22.5	HDR 2	HDR +
295/80 R 22.5	HDR 2	HDR +
315/80 R 22.5	HDR 2	HDR +

Regional Trailer



- Vysoký kilometrový výkon vďaka vyváženej kombinácii behúňovej zmesi a optimalizovanej štruktúre dezénu
- Vynikajúca ochrana kostry usporiadaním drážok, ktoré znižuje možnosť zachytávania kameňov



R




HTR 2

Rozmer

385/55 R 22.5		HTR 1
385/65 R 22.5	HTR 2	HTR
425/65 R 22.5	HTR 2	

Regional Drive



- Vhodná pre použitie v diaľkovej preprave i v preprave na krátke vzdialenosti
- Vyvážený pomer medzi spotrebou paliva a kilometrovým výkonom vďaka optimalizovanému tvaru a tuhosti dezénu
- Veľmi dobrý prenos trakčných síl pri všetkých poveternostných podmienkach vďaka vyváženému pomeru bočných drážok a lamiel
- Ovládateľnosť počas celej životnosti vďaka vypracovanej štruktúre behúňa



R



L



HD HYBRID

Rozmer

315/70 R 22.5	HD HYBRID *
295/80 R 22.5	HD HYBRID *
315/80 R 22.5	HD HYBRID *

* v príprave

Winter Drive



- Bezpečná jazda a brzdné vlastnosti v zimných podmienkach vďaka výborne prispôsobenému dezénu pneumatiky
- Vysoká úroveň prenosu trakčných síl vďaka dobrej koštrukcii lamiel a drážok



W

HDW 2
SCANDINAVIA

Rozmer

315/70 R 22.5	HDW SCAN
295/80 R 22.5	HDW 2 SCAN HDW SCAN
315/80 R 22.5	HDW SCAN

Coach Drive



- Vhodná pre použitie v diaľkovej preprave i v preprave na krátke vzdialenosti
- Vyvážený pomer medzi spotrebou paliva a kilometrovým výkonom vďaka optimalizovanému tvaru a tuhosti dezénu
- Veľmi dobrý prenos trakčných síl pri všetkých poveternostných podmienkach vďaka vyváženému pomeru bočných drážok a lamiel
- Ovládateľnosť počas celej životnosti vďaka vypracovanej štruktúre behúňa



Rozmer

295/80 R 22.5


HD HYBRID*

* v príprave

Urban Steer alebo všetky osy autobusu



- Maximálna životnosť a vynikajúce jazdné vlastnosti vďaka výbornej kombinácii dezénu, zmesi a profilu plášta



Rozmer

275/70 R 22.5

HSU 1 M+S¹

295/80 R 22.5

HSU 1 M+S¹

¹ Kvôli legislatívnym požiadavkám v niektorých štátoch sa protektorované pneumatiky nesmia používať na predných osách vozidiel.



HD HYBRID

Winter Drive

- Vysoká jazdná stabilita vďaka optimalizovanému dezénu
- Bezpečnú jazdu na zasneženom a zľadovatelom povrchu zaisťuje veľké množstvo záberových hrán
- Dobrý kilometrový výkon na suchých cestách vďaka výhodnej kombinácii tvaru pneumatiky, zmesi a dezénu



Rozmer

295/80 R 22.5

HDW 2
SCANDINAVIA^{*1}

* v príprave

¹ Kvôli legislatívnym požiadavkám v niektorých štátoch sa protektorované pneumatiky nesmia používať na predných osách vozidiel.




HDW 2
SCANDINAVIA



Regional Drive



- Maximálna životnosť a veľmi dobrý záber vďaka optimalizovanej štruktúre dezénu
- Maximálny záber za mokra s minimálnym opotrebením vďaka inovovanej behúňovej zmesi pre záberovú nápravu



HDR 2

Rozmer

Rozmer	HDR 2	HDR +
315/70 R 22.5	HDR 2	HDR +
295/80 R 22.5	HDR 2	HDR +
315/80 R 22.5	HDR 2	HDR +

Regional Trailer



- Vysoký kilometrový výkon vďaka vyváženej kombinácii behúňovej zmesi a optimalizovanej štruktúre dezénu
- Vynikajúca ochrana kostry usporiadaním drážok, ktoré znižuje možnosť zachytávania kameňov



HTR 2

Rozmer

Rozmer	HTR 1	HTR
385/55 R 22.5	HTR 1	
385/65 R 22.5	HTR 2	HTR
425/65 R 22.5	HTR 2	

On/Off Drive



- Mimoriadny záber vďaka optimalizovanému usporiadaniu dezénu a vysokej celkovej pevnosti a odolnosti



Rozmer

295/80 R 22.5	HDC 1
315/80 R 22.5	HDC 1
13 R 22.5	HDC 1



HDC 1





Výkonné. Mierne k životnému prostrediu.
Flexibilné.

ContiTread™

05/2011

Barum Continental spol. s r.o.
Objízdna 1628
76531 Otrokovice

www.conti-truck-tires.com/sk
www.continental-corporation.com

